

感染症(ノロウイルス・インフルエンザ)感染者用静養室清掃手順①

1. 利用者が「咳をしている場合」で自室で隔離対応し、室内の洗浄・消毒を行う。



電気SWを清拭



ドア取手を清拭



引き出の取手を清拭



ベット柵を清拭



清拭後のペーパータオルは廃棄



ゴミ箱のビニール袋にアクセセルまたはルピスタを噴霧



手袋破棄、装着



ビニール袋を縛る



足踏みゴミ箱

1) ペーパータオルに**アクセセル**または**ルピスタ**を噴霧、隔離室内を清拭する。

①照明スイッチ・エアコンスイッチ・ベットのスイッチを清拭する。

②入口の取手を清拭する。

③室内の柵の取手・上面・側面を清拭する。

④ベット柵・フレームを清拭する。

2) **アクセセル**または**ルピスタ**で清拭したペーパータオルを捨てる。

①ゴミ箱のビニール袋に**アクセセル**または**ルピスタ**を噴霧する。

②1枚目の手袋を捨てる。

③新しい手袋を着ける。

④ビニール袋をしっかり縛る。

⑤足踏みゴミ箱に捨てる。

作成日2021/7/9



感染症(ノロウイルス・インフルエンザ)感染者用静養室清掃手順②

2. 利用者が「咳をしている場合」で自室で隔離対応し、床の洗浄・除菌を行う。



床は赤モップを使用



床はアクセセルを噴霧



床は赤モップで清拭



使用後のモップはアクセセル・ルピスタで浸置

1) 隔離室の床は赤モップを使用する。

2) 床に**アクセセル**または**ルピスタ**を噴霧する。

①汚染度が高い箇所から噴霧する。

3) 汚染度が低い箇所から高い箇所の順番に清拭する。

4) 赤モップが汚れたら洗濯澄のモップに交換し、清拭する。

5) 使用したモップは**アクセセル**または**ルピスタ**が入っているバケツの浸置する。※(10程度浸置)

6) 赤モップは**アクセセル**または**ルピスタ**浸置後、洗濯機で洗濯洗剤を使用して洗う。

※洗濯の順番は最後行い、モップ単体で行う。

7) 自然乾燥でしっかり乾燥させる。

作成日2021/7/9



感染症(ノロウイルス・インフルエンザ)感染者用静養室から退出手順①

1. 隔離対応の職員は汚染された予防着セットを廃棄する。



予防着セット



キャップ・マスク廃棄



予防着廃棄

1) 予防着セットを順番に捨てる。

①キャップ

②1枚目のマスク

③予防着を両手で引き、両袖を引き抜き、丸めてから腰紐を引きちぎり脱ぐ。

2) ビニール袋に**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧する。

3) **アクセル**または**ルビスタ**ボトルの全体を**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧したペーパータオルで清拭し、ペーパータオルはビニール袋に捨てる。

4) 1枚目の手袋を捨てる。

5) 新しい手袋を着ける。

6) ビニール袋をしっかり縛る。

7) 感染性廃棄物箱に捨てる。



ゴミ箱のビニール袋にルビスタを噴霧



手袋破棄、装着



ビニール袋を縛る



感染性廃棄物箱



石鹸の手洗い2回

作成日2021/7/9



感染症(ノロウイルス・インフルエンザ)感染者用静養室から退出手順②

1. 隔離対応の職員は汚染された靴を消毒し、退室する。



足拭きマット



アクセル・ルビスタ

1) 足拭きマットに**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧する。
※多めに噴霧する。

2) 靴全体に**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧する。

①靴の側面

②靴の裏全体

3) 足拭きマットで靴の裏を清拭する。

4) 使用した足拭きマットはバケツに入れ、**アクセル**または**ルビスタ**に浸置する。※1日1回は交換。



アクセル・ルビスタを靴全体・裏に噴霧



アクセル・ルビスタを噴霧したマットで靴の裏清拭



足拭きマット浸置



石鹸の手洗い2回

5) 隔離対応した職員は手袋を捨て、必ず石鹸で2回手洗い、アルコールで手指消毒を行う。

作成日2021/7/9



感染者使用トイレの洗浄・除菌清掃

1. 感染者用静養室及び感染者使用後のトイレ清掃①



ルビスタとボールモップ



ルビスタを噴霧した
ペーパータオル



水位を下げる



便器内にルビスタを噴霧

1. トイレの洗浄・除菌の準備を行う。
 - 1) アクセルまたはルビスタ
 - 2) ペーパータオル
 - 3) トイレ床用モップセット(青モップ)
 - 4) 予防着セット着用
 - 5) バケツ1のビニール袋3重の3枚目のビニール袋使用
 - 6) ボールモップ(トイレ用ブラシ)
2. トイレは手が触れるコンタクトポイントをペーパータオルでの清拭から使用し、便器の清拭の順番に行う。
※トイレ床の清拭に使用したペーパータオルで人が触れるコンタクトポイントの清拭に使用してはならない。
3. ボールモップ(トイレ用ブラシ)を用意する。
4. 便器の水位を下げる。
 - 1) ボールモップ(トイレ用ブラシ)を押し、便器内に溜まっている水を押し出す。
5. 便器の内側にアクセルまたはルビスタを5回スプレーし、5分程度を目安に放置する。(※注意 噴霧後は汚れや菌と反応させるため、水を流さない。)



2. 感染者用静養室及び感染者使用後のトイレ清掃②



トイレ内をルビスタで噴霧



手すりをペーパータオルで清拭



手すりをペーパータオルで清拭



手すりをペーパータオルで清拭

6. トイレ内の洗浄・除菌を行う。

1) トイレ内の手すり・ペーパーホルダー・水洗ボタン・洗面台・便器背
凭れに**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧する。※(5分程度放置)

2) **ルビスタ** をペーパータオルに噴霧し清拭する。

- ① トイレ入口外側の手すり
- ② トイレ入口内側の手すり
- ③ トイレ内のボタンを清拭する。
- ④ 水洗ボタン
- ⑤ 便座の肘かけを清拭する。
- ⑥ 両側肘かけ
- ⑦ 背もたれ
- ⑧ ペーパーホルダー
- ⑨ 洗面台

7. 清拭したペーパータオルはバケツ1のビニール袋3重の3枚目のビニール袋に捨てる。



水洗ボタンをペーパータオルで清拭



肘掛をペーパータオルで清拭



ホルダーをペーパータオルで清拭



作成日2021/7/9

3. 感染者用静養室及び感染者使用後のトイレ清掃③



便座の洗浄・消毒



便座裏面の洗浄・消毒



便器の洗浄・消毒



アクセル・ルビスタで便器内の洗浄・消毒



アクセル・ルビスタで使用したボールモップ・スタンドの洗浄・消毒



作成日2021/7/9

8. **アクセル**または**ルビスタ**をペーパータオルに噴霧し、汚れやすいところを洗浄・消毒を行う。

- 1) 便器のふた表面・裏面
- 2) 便座・裏側
- 3) 便器のふち

9. 清拭したペーパータオルはバケツ1のビニール3重の3枚目のビニール袋に捨てる。

- 1) 1枚目の手袋を捨てる。
- 2) 新しい手袋を着ける。
- 3) ビニール袋をしっかり縛る。
- 4) ビニール袋に「嘔吐物」と明記する。
- 5) 嘔吐物ビニール袋は「感染性廃棄物箱」に捨てる。

10. 便器内をボールモップ(トイレ用ブラシ)に**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧し、こすり洗いして水を流す。

- 1) 便器内面
- 2) 便器のかえり部分

11. 水で流した後、ボールモップの水を絞る。

12. 使用したボールモップ・スタンド全体に**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧し5分程度放置後、手で揉み洗いを行い、流水で流す。

13. しっかり乾燥させる。

4. 感染者用静養室及び感染者使用後のトイレ清掃④



トイレ床は青モップ使用

14. トイレ床は青モップを使用する。
15. アクセルまたはルビスタを床に噴霧する。

- 1) 便器の付け根
- 2) 床全面
- 3) 便器の裏側



トイレ床全体にルビスタ噴霧

16. トイレ床は青モップで清拭する。
1) 便器の付け根
2) 床全面
3) 便器の裏側はブラシ等がかき出す。



トイレ床全体の洗浄・消毒

17. 使用したモップはアクセルまたはルビスタが入っているバケツで浸置させる。

※(10程度浸置)

18. 青モップはアクセルまたはルビスタに浸置後、洗濯機で洗濯洗剤で洗う。

※洗濯は最後にモップ単体で行う。



使用後のモップはルビスタで浸置

19. 自然乾燥でしっかり乾燥させる。

作成日2021/7/9



感染症(ノロウイルス・インフルエンザ)感染者用静養室から退出手順①

1. 隔離対応の職員は汚染された予防着セットを廃棄する。



予防着セット



キャップ・マスク廃棄



予防着廃棄

- 1) 予防着セットを順番に捨てる。

- ①キャップ
- ②1枚目のマスク
- ③予防着を両手で引き、両袖を引き抜き、丸めてから腰紐を引きちぎり脱ぐ。



ゴミ箱のビニール袋にルビスタを噴霧



手袋破棄、装着



ビニール袋を縛る

- 2) ビニール袋にアクセルまたはルビスタを噴霧する。

- 3) アクセルまたはルビスタボトルの全体をアクセルまたはルビスタを噴霧したペーパータオルで清拭し、ペーパータオルはビニール袋に捨てる。

- 4) 1枚目の手袋を捨てる。

- 5) 新しい手袋を着ける。

- 6) ビニール袋をしっかり縛る。

- 7) 感染性廃棄物箱に捨てる。



感染性廃棄物箱



石鹸の手洗い2回

作成日2021/7/9



感染症(ノロウイルス・インフルエンザ)感染用静養室から退出手順②

1. 隔離対応の職員は汚染された靴を消毒し、退室する。



足拭きマット



アクセル・ルピスタ

1) 足拭きマットに**アクセル**または**ルピスタ**を噴霧する。
※多めに噴霧する。

2) 靴全体に**アクセル**または**ルピスタ**を噴霧する。
①靴の側面
②靴の裏全体



アクセル・ルピスタを靴全体・裏に噴霧



アクセル・ルピスタを噴霧したマットで靴の裏を清拭

3) 足拭きマットで靴の裏を清拭する。

4) 使用した足拭きマットはバケツに入れ、**アクセル**または**ルピスタ**に浸置する。※1日1回は交換。



足拭きマット浸置



石鹸の手洗い2回

5) 隔離対応した職員は手袋を捨て、必ず石鹸で2回手洗い、アルコールで手指消毒を行う。

作成日2021/7/9



嘔吐物付着・排泄物付着・血液汚染衣類の洗浄・除菌及び洗濯手順①



①嘔吐物・排泄物を除染した衣類は専用ビニール袋に入れ、アクセル(濃度0.5%)をスプレー後、口が開かないようにしっかり縛る。(10分以上放置)

②衣類の付着している有機物を汚物槽で洗い流す。

③洗濯前に**アクセル**に浸け置きする。

※**アクセル(濃度0.5%)希釈液**

水 100cc : アクセル原液 1プッシュ

水 500cc : アクセル原液 5プッシュ

水1000cc : アクセル原液10プッシュ

浸け置き手順

衣類の有機物を洗い流す



衣類



アクセル濃度0.5%



浸け置き10分以上

④ボトルの**アクセル(濃度0.5%)**を専用バケツに衣類が浸透(手で絞って水分が出る状態)又はヒタヒタの状態まで入れ、10分以上は浸け置きする。

⑤洗濯は最後に行う。

⑥洗濯機に衣類を入れ洗濯する。

※アクセル希釈液と洗剤は混ぜても良い。

⑦衣類は乾燥機でしっかり乾燥させる。

作成日2021/7/9



嘔吐物付着・排泄物付着・血液汚染衣類 の洗浄・除菌及び洗濯手順②



1) 嘔吐物・排泄物を除染した衣類・血液汚染の衣類は専用ビニール袋に入れ、ルビスタ1%調整液を噴霧後、口が開かないようにしっかり縛る。(1分以上放置)

2) 衣類の付着している有機物を汚物槽で洗い流す。

3) 洗濯前に**ルビスタ1%調整液**に浸け置きする。
※**ルビスタ1%調整液(塩素有効濃度:1000ppm)**

水500cc : ルビスタパウダー(顆粒)1袋
水1000cc : ルビスタパウダー(顆粒)2袋

浸け置き手順

衣類の有機物を洗い流す



衣類



ルビスタ1%調整液



浸け置き10分以上

4) ボトルの**ルビスタ1%調整液**を専用バケツに衣類がヒタヒタになるまで入れ、5分以上は浸け置きする。

5) 洗濯は最後に行う。

6) 洗濯機に衣類を入れ洗濯洗剤で洗濯する。
※ ルビスタ1%調整液と洗剤は混ぜても良い。

7) 衣類は乾燥機でしっかり乾燥させる。

※志太榛原支部会員様以外へのデータ・資料の転記厳禁

作成日2021/7/9

