

## 予防着セットの脱ぎ方④(廃棄袋へのアクセセルまたはルビスタ噴霧)



※予防着セットは外した廃棄袋へアクセセルを噴霧後、1枚目の手袋を破棄。

作成日2021/7/9

## 予防着セットの脱ぎ方⑤(新しい手袋着用後、廃棄袋を縛る)



※新しい手袋を着用後、廃棄袋をしっかり縛る。

作成日2021/7/9



## 手の洗淨・除菌(アクセル・ルビスタ)①



※2枚重のグローブを着けたままアクセルまたはルビスタをしっかり噴霧する

作成日2021/7/9



## 手の洗淨・除菌(アクセル・ルビスタ)②



1. 2枚重のグローブを着けたまま噴霧したアクセル及びルビスタを両手にまんべんなくこ擦る。
2. ペーパータオルで手全体をふき取る。

作成日2021/7/9



感染者用静養室退室時、  
足ふきマットに噴霧(アクセルまたはルビスタ)靴裏を拭く



※足ふきマットにアクセルをしっかりと噴霧、靴裏をしっかりと擦る。

作成日2021/7/9



手指の洗浄・消毒①(手袋を外す・石鹼使用・洗浄)



※石鹼は十分泡立つぐらいの量で使用、手のひらの洗浄をする。

作成日2021/7/9



## 手指の洗浄・消毒②(手の甲・親指の洗浄)



※手の甲・親指の付け根をしっかりと洗浄する。

作成日2021/7/9

## 手指の洗浄・消毒③(手首・肘の洗浄)



※手首・肘をしっかりと洗浄する。

作成日2021/7/9



## 手指の洗浄・消毒④(爪部分の洗浄・流水で洗流す)



※指先・爪しっかり洗浄し、全体を流水で洗い流す。

作成日2021/7/9



## 手指の洗浄・消毒⑤(手洗いの洗浄・消毒)



※手指の洗浄手順を2回行うこと。

※手指消毒部分は手洗いと同じ部分を消毒する。

作成日2021/7/9



## ユニット洗浄・除菌清掃



フロアの椅子の全体・ひじ掛け(アクセルまたはルビスタ清拭)



※ペーパータオルを使用、使用後破棄する。

作成日2021/7/9



## フロアのテーブルの表・裏・足の噴霧(アクセルまたはルビスタ噴霧)



作成日2021/7/9



## フロアのテーブルの表・裏・足の清拭(アクセルまたはルビスタ清拭)



- ※ペーパータオルを使用、使用後破棄する。
- ※ユニット内の手すり・トイレ内の洗浄除菌清掃を行う。

作成日2021/7/9



## フロア床の洗浄・除菌清掃①(アクセルまたはルビスタ床噴霧)



※床全体にアクセルをまんべんなく噴霧する。

作成日2021/7/9



## フロア床の洗浄・除菌清掃②(赤モップ使用)



作成日2021/7/9





## フロア床の洗淨・除菌清掃③(洗淨・除菌清掃)



※1回の清掃で汚れが残っている場合は2回洗淨・除菌清掃を行う。



作成日2021/7/9

## 感染者用静養室の洗淨・除菌清掃



## 感染症(ノロウイルス・インフルエンザ)感染者(食事摂取・食器の取扱い)

3. 食器の取扱いは「咳の症状の有無にかかわらず使用した食器は**アクセル**または**ルビスタ**で洗浄・除菌を行う。



食品残渣の廃棄



食品残渣のビニール袋に**アクセル**噴霧



手袋破棄、装着



ビニール袋を縛る



食器に**アクセル**を噴霧



食器を**アクセル**に浸置  
(5分放置以上)



**アクセル**で洗う

1) 食事の食べ残しがある場合は先に食品残渣物を廃棄する。

- ①ビニール袋1枚のバケツを用意する。
- ②ビニール袋に食品残渣を捨てる。
- ③**アクセル**または**ルビスタ**をビニール袋に噴霧する。

- ④1枚目の手袋を捨てる。
- ⑤新しい手袋を着ける。
- ⑥食品残渣のビニール袋をしっかり縛る。

2) 空になった食器を浸置後、洗浄する。

- ①空の食器に**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧する。
- ②**アクセル**または**ルビスタ**の入ったバケツに食器を入れる。

※(5分程度放置)

- ③食器に付着している残渣物を流水で流す。
- ④**アクセル**または**ルビスタ**をスポンジに噴霧後、食器を洗浄する。

⑤洗浄した食器を厨房に返却する。

3) 使用したバケツは**アクセル**または**ルビスタ**で洗浄後、乾燥させてる。

- ①乾燥後のバケツにビニール袋をセットし、隔離セットに戻す。

作成日2021/7/9



## 感染症(ノロウイルス・インフルエンザ)感染者排泄介助

1. 利用者が「咳をしている場合」で自室隔離対応し、Pトイレを使用、使用後は**アクセル**または**ルビスタ**で洗浄・消毒を行う。



Pトイレ



Pトイレバケツにビニール袋2重と吸収パット



Pトイレビニール袋に**アクセル**噴霧



手袋破棄、装着



排泄物ビニール袋は小包装



1) 隔離対応用のPトイレの準備をする。

- ①Pトイレのバケツにビニール袋2重をセットする
- ②吸収パットをセットする。

2) 利用者が排泄した後、Pトイレのバケツに**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧する。(5分程度放置)

3) 1枚目の手袋を捨てる。

4) 新しい手袋を着ける。

5) 排泄物の入ったビニール袋2枚をしっかり縛る。  
※ビニール袋2重

6) 足踏ゴミ箱に捨てる。  
※排泄物は必ず小包装にする。

5) Pトイレ本体とバケツに**アクセル**または**ルビスタ**を噴霧する。(5分程度放置)

6) ペーパータオルでPトイレ本体とバケツを清拭する。

7) 清拭したペーパータオルは足踏ゴミ箱に捨てる。

作成日2021/7/9



Pトイレのバケツ



Pトイレバケツに**アクセル**噴霧



**アクセル**・**ルビスタ**噴霧のペーパータオル